




McELROY

www.mcelroy.com




Máquina de Fusión
SIDEWINDER™

Patent No. 4,533,424

Nomenclatura

- ① Montaje de la mordaza
- ② Perilla de la mordaza
- ③ Montaje de cadena
- ④ Perilla de la grampa de prensa de la cadena
- ⑤ Perilla de la grampa del dispositivo principal de desenganche pivote
- ⑥ Perilla móvil de la mordaza
- ⑦ Calibrador de presión
- ⑧ Barras guía
- ⑨ Perilla del tornillo de arrastre
- ⑩ Resorte de reacción
- ⑪ Indicador de presión
- ⑫ Mordaza móvil
- ⑬ Adaptador principal de desenganche pivote
- ⑭ Guía del calentador
- ⑮ Cadena del cabezal móvil
- ⑯ Gancho de la cadena
- ⑰ Montaje de tuerca dividida



La Sidewinder

Especificaciones: Diseñada para derivaciones de 4" y menores, tees y conexiones más pequeñas

Dimensiones:

Largo: 11" (27,9cm)

Ancho: 8" (20,3cm)

Azlt: 27" (68,6cm)

Peso: 28 lbs. (12,7Kg)

Calentadores: 2", 800 W, 120 V, 60 Hz
2", 800 W, 220 V, 50 Hz
4", 1,200 W, 120 V, 60 Hz
4", 1,200 W, 220 V, 50 Hz



WIDE  **INNOVATIONS**[®]
PIPELINE SOLUTIONS

WWW.INNOVATIONS.COM.MX